




DE BEGEERTE.

De veelzijdige wereld van CarTeck garagedeuren.



blz. 6

DESIGN | VEILIGHEID | SERVICE

**ONZE BEDRIJFSTANDAARD
VOOR UW INDIVIDUELE
BEHOEFTE**

blz. 8

KWALITEITSSTANDAARD

TÜV-gekeurde kwaliteit verzekeren u van veiligheid en duurzaamheid.



blz. 12

MET HET OOG OP DE TOEKOMST

Onze garagedeur voor bouwers.

blz. 14

HET PRONKSTUK

Jouw garagedeur voor je renovatie.

16

CarTeck SECTIONAALDEUREN

Kies uit de grote verscheidenheid aan designs, kleuren, oppervlakten en beglazingen.

blz. 18

12 GOEDE REDENEN

Laat u overtuigen door onze op maat gemaakte deuren, bedieningsveiligheid en inbraakwering.



ONZE TREND- KLEUREN

Kies uw favoriete kleur uit onze ruime range.

28

blz. 22

VARIATIE IN DESIGNS

Individueel voor jouw: oppervlakten, design's, structuren en beglazingen.

ZO INDIVIDUEEL ALS JIJ

Maak van jouw garagedeur an eye-catcher met moderne design elementen.


20



CarTeck KANTELDEUREN

Gebruikt u het voordeel van de individuele design opties voor onze classic garagedeur.

32



36



CarTeck CONFIGURATOR

De Teckentrup online configurator geeft je maximale flexibiliteit om zelf je garagedeur samen te stellen.

IN HOUD





STAP IN DE WERELD VAN TECKENTRUP GARAGEDEUREN!

De veilige en efficiënte afsluiting van esthetisch aangename garages is onze passie, onze producten voldoen aan alle eisen van ontwerp, veiligheid en service.

Teckentrup garagedeuren worden al decennia gebruikt in nieuwbouw en bij renovaties. Het aspect van de individuele aanpassing speelt een grote rol bij vele opties die beschikbaar zijn voor onze CarTeck garagedeuren.


**NIEUWSGIERIG WAT DE TOEKOMST TE
BIEDEN HEEFT?
GARAGEDEUREN ZO INDIVIDUEEL ALS
JIJ ZELF.**

Design.

Veiligheid.

Service.


Teckentrup biedt meer dan garagedeuren: we bieden oplossingen.
Daarom hebben we drie kwaliteitsnormen voor onze producten om
te voldoen aan uw behoeften: Design. Veiligheid. Service.



Design

Wij combineren functionaliteit met estetica.


Een goed ontwerp is een innovatieve technologie die aan uw wensen voldoet. Onze garagedeuren openen geheel nieuwe werelden en bieden een breed scala aan design opties.



Veiligheid

Wij combineren systemen met bescherming.

Onze garagedeuren bieden niet alleen veiligheid. We gaan nog een stap verder door geïntegreerde veiligheidsconcepten te ontwikkelen – altijd een stap vooruit op de eisen.



Service

Wij combineren snelheid met betrouwbaarheid.

Met onze partners bieden wij alles uit één hand: van online planning tot installatie. U krijgt altijd deskundig advies en de beste service voor installatie en onderhoud.

HEAVY METAL? NIETS EENVOUDIGER DAN DAT!



Zelfs easy riders zijn onder de indruk: dankzij hoogwaardig staal en duurzame meervoudige coating, onze sectionaaldeur panelen kunnen zelfs de zwaarste omstandigheden weerstaan. TÜV-gecertificeerde kwaliteit garandeert top waarden voor veiligheid en duurzaamheid. Onze CarTeck garagedeuren zijn stoer als staal en voldoen aan de zwaarste eisen voor dagelijks gebruik.



Onze garagedeuren werken probleemloos elke dag. Geruisarme aandrijvingen, nauwkeurige bedieningselementen met een snelle reactie, dynamische aandrijftechnologie geven u ongeëvenaard comfort bij zowel openen als sluiten. Om hiervan te genieten kunt u uw Harley gewoon in de garage parkeren.

UW EISEN WILLEN WE OVERTREFFEN

Profiteer van onze
individuele oplossingen
voor uw behoeften.

In alles wat we doen, zetten we u – onze klanten en partners – in het middelpunt van onze acties. Omdat het ons doel is om uw verschillende eisen van ontwerp, veiligheid en service te vervullen met onze CarTeck oplossingen. Om dit te bereiken werken we samen met u in een co-creatie proces. Wij implementeren uw ideeën in nauwe samenwerking met design academies en onze productontwikkelaars, want in elke CarTeck garagdeur zit veel techniek en persoonlijke passie.





Hoe werkt ons gemeenschappelijk **Design-Thinking-Process**?

BEGRIJPEN

HET PROBLEEM
BEGRIJPEN

1

POINT-OF-VIEW

PERSPECTIEVEN
VAN DE GEBRUIKER
VERZAMELEN

2

DEVELOPING IDEAS

BRAINSTORMEN
VOLGENS VASTE
REGELS

3

PROTOTYPING

TESTEN MET
EENVOUDIGE
PROTOTYPEN

4

FINE-TUNING

TOT EEN OPTIMAAL
GEBRUIKSVRIENDELIJK
PRODUCT IS GECEEËRD

5

A man and a woman are smiling and looking at a set of blueprints spread out on a surface. The man is wearing a light blue button-down shirt over a white t-shirt and jeans. The woman is wearing a brown jacket. They are in a construction setting with concrete pillars and a bright light source in the background.

Met het oog op de toekomst bij het bouwen.

Als je een huis bouwt, kijk je naar de toekomst. Alleen een duurzame oplossing voor jaren is een goede investering. Dit maakt CarTeck producten zo waardevol. Teckentrup staat voor "Made in Germany". Met meer dan 80 jaar ervaring, wij gebruiken duurzame materialen van hoge kwaliteit en werken met uiterste precisie.



Onze voordelen voor bouwers

1

Thermische isolatie

Uw garage draagt bij aan een positieve energiebalans.

2

Een nieuw niveau van beveiliging

CarTeck componenten vormen het ideale systeem voor inbraakbeveiliging.

3

Duurzame oplossingen

Weerbestendige materialen en beproefde afvoersystemen voorkomen corrosie.

4

Onderscheidend ontwerp

CarTeck is zo individueel zoals u bent – met veel designvarianties en afwerking details.

5

Makkelijk te bestellen

Ontwerp uw deur comfortabel op uw eigen computer. Met enkele klikken geeft de CarTeck-configurator u aan hoe uw nieuwe garagedeur er uit zal zien.



Het pronkstuk.


Onze garagedeuren voor uw renovatie.

Flexibiliteit en aanpassen zijn twee van de belangrijkste factoren bij Teckentrup bij het ontwerpen van onze garagedeuren voor verbouwers die op zoek zijn naar een deur die past bij de bestaande gevel van hun huis en garage. Naast onze ruime keuze aan ontwerpen bieden wij veel technische voordelen en uitgebreide beveiligingsfuncties aan.

Zoek naar een nieuwe, individueel aangepaste deur voor uw "oude" garage. Onze deskundige partners werken samen met u, voor oord, de installatie uit, volgens uw wensen.

Goede renovatie oplossingen.

Renovatie beschermt de waarde van uw activa – voor morgen en komende generaties. Als familiebedrijf, hebben we dezelfde zienswijze. Alleen een oplossing die jarenlang haar waarde behoudt is echt een goede investering.



Onze voordelen voor verbouwers

1

Een nieuwe deur in een bestaande garage?

Met speciale montage- en framesets waarmee u de nieuwe CarTeck garagedeur snel en gemakkelijk kunt installeren.

2

Flexibele installatie

Nauwkeurige pasvorm voor uw huidige opening - aangepast aan de exacte afmetingen van de bestaande garage (ook voor garages met zeer geringe bovenruimte).

3

Een nieuwe niveau van beveiliging

CarTeck componenten vormen het ideale systeem bij inbraakbeveiliging.


4

Makkelijk te bestellen

Ontwerp uw deur comfortabel op uw eigen computer. Met enkele klikken geeft de CarTeck-configurator u aan hoe uw nieuwe garagedeur er uit zal zien.

Maakt het makkelijker in en uit te rijden

Haal de oude garage kanteldeur eruit, wat dan? Aangezien de auto's van vandaag de dag breder zijn dan 10 jaar geleden, kunt u door een CarTeck-sectionaaldeur gemakkelijker in- en uit rijden. Een CarTeck sectionaaldeur geeft u meer ruimte voor en in de garage. U krijgt ruimte, vooral aan de zijkanten, en voorkomt schade aan uw auto.



Het meesterwerk. CarTeck sectionaaldeuren.

Wilt u uw nieuwe woning een onderscheidende uitstraling geven? Of moet de garagedeur passen bij de algemene architectuur? CarTeck sectionaaldeuren zijn zo individueel als u bent. Het deursysteem, de structuur, de design's, het materiaal, de kleuren, de beglazing en de afwerking van de details geeft u meer dan 40.000 verschillende combinatie mogelijkheden.

Meer informatie over de verscheidenheid van CarTeck garagedeuren op de volgende pagina's. Ontwerp je eigen state-of-art meesterwerk integreer ultramoderne bedieningen en belangrijke veiligheidscomponenten zoals inbraakbeveiliging. Uw garagedeur kan gecombineerd worden met een ingebouwde loopdeur of een zijdeur voor gemakkelijk toegang tot uw garage.

Overtuigende voordelen

- | | |
|--|--|
| 1 40 mm dik deurblad | 6 handig aandrijfsysteem met afstandsbediening voor het openen en sluiten vanuit auto |
| 2 horizontaal of cassette structuur | |
| 3 grote keuze uit design's en kleuren | 7 bijpassende zijdeuren en ingebouwde loopdeuren |
| 4 veilige en geruisarme loop | |
| 5 TÜV-gecertificeerd conform EN 12604 | |




1



Afmetingen op maat

Of het nu gaat om renovaties of nieuwbouw: de CarTeck sectionaaldeur kan aangepast worden aan elke inbouwsituatie.



2



Meer ruimte voor en binnen in de garage

een moderne sectionaaldeur heeft veel minder ruimte nodig voor het openen en sluiten. Er kan dus voor de garage geparkeerd worden.

12 goede redenen voor CarTeck sectionaaldeuren

3



Maakt parkeren makkelijker

Een CarTeck sectionaaldeur geeft je meer ruimte aan de zijkanten omdat de zware hefarmen van de kanteldeur vervallen.

Gladde paneelverbindingen

Harmonische uitstraling door gelijkmatige profilering en verdeckte overgang tussen de panelen.



5


Renovatie oplossingen

Wij bieden speciale frames en afwerksets voor een snelle en eenvoudige renovatie.



4

6



7



Corrosie bescherming

Onder het kozijn wordt een kunststof onderdeel geplaatst dit zorgt voor permanente beluchting en beschermt tegen corrosie.

9



Rustige werking

Uitgebreide ontwerpen tot in het kleinste detail, zoals de loopwielen geproduceerd uit een speciaal kunststof dat zorgt voor een rustige opening en sluiting.

8



Optimale vocht bescherming

Het bodemrubber is resistent tegen rotting, heft oneffenheden van de vloer op en beschermt tegen kou en vocht.

Inbraakwering

De combinatie van een CarTeck sectionaaldeur met de bijbehorende aandrijving biedt bescherming tegen onbevoegde toegang. Dit is vooral belangrijk bij een aangebouwde garage.

10



11



Veilige bediening

De trekveren van de CarTeck-sectionaaldeuren zijn omsloten in veerkanalen onder het plafond en zorgen voor een geruisarme en veilige deurbediening.

12



Vakmanschap

Onze deurbladen bestaan uit acht verschillende lagen die een hoge duurzaamheid en een lange levensduur garanderen.

Extra veiligheid

Vingerklembeveiliging en zijdelingse ingrijpbeveiligingen en een optionele fotocelbeveiliging zorgen voor nog meer veiligheid.






ZO INDIVIDUEEL ALS JIJ

Stap voor stap
naar je droom deur.

Plan uw garagedeur naar uw eigen wensen. Kies uit een grote selectie trendkleuren, RAL kleuren of uw favoriete kleur. Verschillende design's geven uw deur de gewenste structuur, met verschillende afwerkingen en beglazingen.



Meer dan 40.000
individuele designs

Cassette

Zonder profilering

Middengroef

Onze design's.

Horizontaal geprofileerd

Micro geprofileerd

Woodgrain

Stucco

Glad

Structuren

De CarTeck sectionaaldeuren zijn verkrijgbaar in vier verschillende stijlen. Naast de kleur hebben deze stijlen het grootste effect van een afstand.

Deurbreedte tot 5,5 m en hoogtes tot 3 m in combinatie met vier optische varianten – zodat u de perfecte deur kunt vinden. Op aanvraag kunnen we een bijpassende zijdeur leveren.

Oppervlakken

Elegante details beroepen op verschillende percepties. De oppervlakken woodgrain, stucco, micro-profilering en vlakpaneel geven de deur een extra esthetische dimensie.



Kunststof dubbelglas
helder



Kunststof dubbelglas
kristalstructuur



Kunststof dubbelglas opaal

Onze beglazingen .

Beglazingen

Als harmonieuze integratie of als contrast
- afgestemd op de gevel en ramen, spelen glas
elementen een sleutelrol bij het vormen van de
algemene architectuur van uw huis.



Rechthoek 1



Rechthoek 2



Meervoudige roeden



Roedevorm Ruiten



Kwadraat 1*



Rechthoek 3



Roedevorm kruisvorm



Aluminium profielen



Kwadraat 2*



Ronde beglazing
(look als RVS verkrijgbaar; in
zonder profilering)

* Niet mogelijk in cassette.

A portrait of Maurice Thomé, a young man with short dark hair and glasses, wearing a dark blue polo shirt and dark trousers. He is standing in a modern office or studio environment with large windows in the background. The image is framed by a large, stylized black letter 'V' on the left and a diagonal black line on the right.

Maurice Thomé, Designer


Kies nu uw design beglazing

Motief 1: Bionics.


Afgeleid van de vorm van gras, dat voor zijn eigen-
gewicht erg sterk is

Motief 2: Netwerk.

Intelligente verbindingen die worden gevormd
door cellen die intern en extern optreden.

A close-up photograph of a rectangular glass panel featuring a 'Bionics' pattern. The pattern consists of a series of dark, intersecting diagonal lines that create a grid of diamond shapes, resembling a stylized grass or reed structure.

Motief 1: Bionics

A close-up photograph of a rectangular glass panel featuring a 'Netwerk' pattern. The pattern is composed of numerous dark, irregular, rounded shapes that resemble stones or pebbles, arranged in a dense, interconnected manner.

Motief 2: Netwerk



EEN VENSTER EEN NIEUW DESIGN.

Exclusief voorgesteld op de BAU beurs: De nieuwe design beglazing (verkrijgbaar ca. 4e kwartaal 2017).

Mag ik u voorstellen: Maurice Thomé, Designer

Is het een spannende opgave, om voor Teckentrup een beglazing te ontwerpen?

Maurice Thomé: Ja, omdat het ontwerp design combineert met functionaliteit. Vooral vensters geven de gevel een onmiskenbare uitstraling. Dit geldt ook voor garagedeuren.

Waar krijgt u de inspiratie voor uw unieke design's?

Maurice Thomé: Ideeën voor een ontwerp worden geboren in een creatief proces waarin belangrijke vraagstukken zoals, "Wat betekent veiligheid?" gekoppeld worden aan trends zoals bijvoorbeeld bionics.





ONZE TRENDKLEUREN.

Royale keuze

Er zijn veel aspecten bij het kiezen van de kleur van uw garagedeur: u kunt het aanpassen aan de kleur van de ramen en deurkozijnen, het kleurenschema van de gevel of gewoon uw favoriete kleur kiezen. Ons brede assortiment omvat trendkleuren, RAL kleuren en aantrekkelijke houten decors.



Houten deur design's.

Massief hout

Voor degenen die van echt hout houden. Onze GSH massieve houten deuren zijn zeer goed bestand tegen de elementen en UV-straling.



Onbehandeld



Grenen



Walnoot



Vuren



Teak

Hout decor

Voor degenen die de warme uitstraling van hout willen combineren met de voordelen van geïsoleerde deurbladen, zijn onze gelakte eindbestendige of UV-bestendige houten decors de beste keuze.



Golden Oak



Night Oak





Mahonie



Winchester*

* Foliecoating met UV-bestendig oppervlak.



De klassieker. CarTeck kanteldeuren.

De Teckentrup CarTeck kanteldeur lijn is ontworpen voor alle soorten garages en beschikt over een veilige technologie en een breed scala aan mogelijkheden. Voor enkele, dubbele of meerdere garages het brede assortiment zorgt voor aangepaste ontwerpen en maakt het u mogelijk om de deur aan te passen aan de architectuur van uw woning. Bijvoorbeeld door een kanteldeurframe te bekleden met echt hout, dit onderstreept het natuurlijk en warme ontwerp.

Overtuigende voordelen

- 1** horizontale en verticale profilering
- 2** grote keuze uit design's en kleuren
- 3** veilige bediening
- 4** TÜV-gecertificeerde veiligheid conform EN 12604
- 5** comfortabele aandrijvingen met afstandbediening
- 6** zijdeuren en ingebouwde loopdeur verkrijgbaar



1



Veiligheids trekveren pakket

Het veiligheids trekveren pakket met 3 veren per zijde voorkomt dat vingers tussen de windingen komen.

De verdeling van de krachten over meerdere veren maakt de deur veilig tegen het naar beneden vallen.

2



Geruisarme, soepele bediening

De kunststof loopwielen worden geleid in de rails en zorgen voor een rustige werking van de deur.

6 goede redenen voor de CarTeck kanteldeur

3



Makkelijke bediening

De kunststof gelagerde hefarm maakt openen zonder weerstand mogelijk. De hefarm wielboks zijn passend en aan elkaar geschroefd. Dit garandeert een stabiele verbinding.

Vingerknelbeveiliging bij de hefarm

De standaard vingerknelbeveiliging bij de hefarm maakt het monteren van een aandrijving achteraf mogelijk, met behoud van de geldige veiligheidsvoorschriften.



5

4



Vingerknelbeveiliging bij het draaipunt

De kunststof afdichtstrip, een combinatie van hard en zacht kunststof, geleid het deurblad en zorgt voor vingerknelbeveiliging.

Inbraakwerende vergrendeling

De verdekthegende twee zijde vergrendeling zorgt voor veilig en geruisarm sluiten. Als de deur wordt dicht gedaan sluit deze automatisch hiermee wordt voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen.

6



**Inspiratie
voor jou.**





Eenvoudig plannen. Online configurator.

**Het pad naar je droomdeur is nog nooit zo kort geweest!
Configureer eenvoudig op www.teckentrup.nl**

De online configurator leidt u door de facinerende wereld van de garagedeur configurator in een paar eenvoudige stappen. Of het nu styling, oppervlakten, kleuren, beglazingen of applicaties zijn. - in slechts een paar klikken kun je je droomdeur samenstellen. Daarna kun je een foto van je garage uploaden en de geconfigureerde garagedeur erin plaatsen. Alleen, met je partner of samen met je familie in alle rust. Gun jezelf inspiratie.

Als je een offerte wilt ontvangen van je configuratie, stuur dan een verzoek aan ons. Je ontvangt dan onze offerte.



<http://www.garagentor-konfigurator.de>







MADE
IN
GERMANY

Made in Germany. Wereldwijd geleverd.

Als familiebedrijf in tweede generatie weten we hoe waardevol het is om meer dan 80 jaar ervaring op te doen. Een deel van deze ervaring omvat het begrijpen dat pragmatisme en een innovatieve geest elkaar niet moeten tegenspreken. In feite is dit onze drive om al bewezen oplossingen te verbeteren.

Succes „Made in Germany“

Meer dan 900 medewerkers op onze sites in Verl en Grosszöberitz werken om uw project succesvol te maken. Met esthetisch aangename, veilige, functionele en hoogwaardige producten. Met systematisch kwaliteitsmanagement van levering tot productie, van bestelling tot levering. Afgerond door een betrouwbare service om u te helpen bij uitgebreid advies en planning.

Nauwkeurigheid. Verscheidenheid. Duurzaamheid

Om een lange levensduur van onze producten en componenten te garanderen, gebruiken we alleen hoogwaardige materialen, we zorgen voor nauwkeurige productie met state-of-the-art machines en voortdurende kwaliteit gecontroleerd door ons DIN EN ISO 9001 gecertificeerde kwaliteits management systeem.

Wij stellen hoge eisen aan arbeids- en gezondheidsveiligheid. – in 2012 hebben we een geïntegreerd managementsysteem ontwikkeld, die elementen milieu (DIN EN ISO 14001), energie (DIN EN ISO 50001) en werk en gezondheid (BS OHSAS 18001) omvatten.

Teckentrup is ondertekenaar van de Diversity Charta, een bedrijfsinitiatief ter bevordering van diversiteit in bedrijven en instellingen onder de bescherming van kanselier Dr. Angela Merkel.

Sectionaaldeur			
	GSW 40-L		
Installatie in	metselwerk, beton, ylong, houten constructie		
Thermische isolatie	0.56 W/(m²K) sectie 40 mm	0.95 W/(m²K) alleen deurblad	1.48 W/(m²K) complete deur, oppervlakte 10 m²
VWindlastklasse conform DIN EN 12424	WLK 3		
Bestelmaat breedte/hoogte in mm (bestelmaat)	B 2000 mm – 5500 mm, H 1875 mm – 3000 mm (de maximale deur afmeting is afhankelijk van het gewicht)		
Min. bovenruimte in mm	– met aandrijving: 120 mm of 240 mm compleet vrij – handbediening en lateihoogte 240 mm: –25 mm is de netto doorgang		– bij handbediening met bovenruimte 120 mm: –180 mm netto doorgang – alternatief met deurstopper: –80 mm netto doorgang
Min. zijruimte links/rechts in mm	85 mm		
Deurblad	losse panelen uit gegalaniseerd staalplaat, dikte van de panelen 40 mm, met PU schuim, garagedeur met afdichting 4 Zijdig		
Deurblad dikte	40 mm		
Inbraakwering	ja – conform TÜV-gecertificeerd volgens tiz richtlijn (tegen meerprijs SKG 2 ster)		
Vingerknelbeveiliging	binnen- en buitenzijde conform DIN EN 12604		
Structuur	horizontaal geprofileerd, middengroef, zonder profilering, cassette		
Oppervlakken	– binnenzijde: stucco – Standard kleur binnenzijde: grijswit – buitenzijde: woodgrain, stucco, micro geprofileerd, glad		– standaard kleur buitenzijde: eindcoating verkeerswit – trendkleuren en RAL naar keuze – bodemafsluiting door bodembrubber aanvries veilig en rottings vrij APTK kwaliteit
Beglazing	– krasbestendig kunststof dubbelglas helder, kristal structuur, opaal – met wit polyurethaan frame of aluminium profielen		– 11 variaties, 4 basis vormen: rechthoek, roedes, kwadraat, rond (niet verkrijgbaar voor elke design) – rond ook met RVS rand
Extra's	ingebouwde looddeur met lage drempel (naar buiten openend)		

Zijdeuren bij sectionaaldeuren			
	GSW 40-L 1-vleugelig		GSW 40-L 2-vleugelig
Installatie in	metselwerk, beton, ylong, houten en stalen constructie, kan in of achter de dag gemonteerd worden		metselwerk, beton, ylong, houten en stalen constructie, kan in of achter de dag gemonteerd worden
Bestelmaat breedte/hoogte in mm (bwkm)	buitenwerksekozijnmaat: B 875mm – 1400 mm, H 1925 mm – 2550 mm		buitenwerksekozijnmaat: W 1400 mm – 2500 mm, H 1925 mm – 2300 mm
Deurblad	dubbelwandig stalen, gegalaniseerd stalen plaat		dubbelwandig stalen, gegalaniseerd stalen plaat
Deurblad dikte	40 mm		40 mm
Structuur	horizontaal geprofileerd, middengroef, zonder profilering, cassette		horizontaal geprofileerd, middengroef, zonder profilering, cassette
Oppervlak	– binnenzijde: stucco – buitenzijde: aanzichtsgelijk aan GSW 40-L – bodemafsluiting door bodembrubber aanvries veilig en rottings vrij APTK kwaliteit		– binnenzijde: stucco – buitenzijde: aanzichtsgelijk aan GSW 40-L – bodemafsluiting door bodembrubber aanvries veilig en rottings vrij APTK kwaliteit
Beglazing	– krasbestendig kunststof dubbelglas, helder, kristal structuur, opaal – 11 variaties, 4 basis vormen: rechthoek, roedes, kwadraat, rond (niet verkrijgbaar voor elke design) – met wit polyurethaan frame of aluminium profielen – rond ook met RVS rand		– krasbestendig kunststof dubbelglas, helder, kristal structuur, opaal – 11 variaties, 4 basis vormen: rechthoek, roedes, kwadraat, rond (niet verkrijgbaar voor elke design) – met wit polyurethaan frame of aluminium profielen – rond ook met RVS rand

Kanteldeur	
	DL
Installatie in	mestelwerk, beton, hout, staal
Bestelmaat breedte/hoogte in mm (dagmaat)	B 1750 mm – 3000 mm, H 1875 mm – 2500 mm
Min. bovenruimte in mm	min. 50 mm bij montage achter de dag
Min. zijruimte links/rechts in mm	min. 75 mm bij montage achter de dag
Deurblad	– verticale of horizontale profilering – frame tbv zelf bekleden
Deurblad dikte	50 mm
Inbraakwering	nee (tegen meerprijs SKG 2 ster mogelijk)
Structuur	profilering
Afwerking	– standaard: gepoedercoat, grondlaag verkeerswit – speciale coating: trendkleuren en RAL ntb.
Extra's	ingebouwde loopdeur (naar buiten openend)

Zijdeuren kanteldeuren				
	ew-1	ew-2	RP-1	RP-2
Installatie in	mestelwerk, beton, hout, staal	mestelwerk, beton, hout, staal	mestelwerk, beton, hout, staal	mestelwerk, beton, hout, staal
Bestelmaat breedte/hoogte in mm (dagmaat)	B 875 mm – 1250 mm, H 1875 mm – 2375 mm	B 1350 mm – 2500 mm, H 1750 mm – 2250 mm	B 750 mm – 1350 mm, H 1750 mm – 2500 mm	B1500 mm – 3000 mm, H 1750 mm – 3000 mm
Deurblad	galvaniseerd staal geprofileerd	galvaniseerd staal geprofileerd	Geemboseerd of vlak staal	Geemboseerd of vlak staal
Deurblad dikte	50 mm	50 mm	40 mm	40 mm
Structuur	verticale of horizontale profilering	verticale of horizontale profilering	verticale of horizontale profilering of glad	verticale of horizontale profilering of glad
Finishes	standaard: gepoedercoat, grondlaag verkeerswit, of trendkleuren en RAL ntb.	standaard: gepoedercoat, grondlaag verkeerswit, of trendkleuren en RAL ntb.	standaard: gepoedercoat, grondlaag verkeerswit, of trendkleuren en RAL ntb.	standaard: gepoedercoat, grondlaag verkeerswit, of trendkleuren en RAL ntb.
Extra's	beglazing			



DESIGN | VEILIGHEID | SERVICE

Gewoon goed voor jou.

Vind je droomdeur bij CarTeck garagedeuren. Een combinatie van technologie en esthetiek, ontworpen om te voldoen aan uw individuele behoeften.

WWW.TECKENTRUP.NL

Wij adviseren u graag.